

Sous le Haut Patronage de Monsieur Nicolas SARKOZY Président de la République

25-26-27 mars 2009

CENTRE DE CONGRÈS VINCI
TOURS

8^{ÈME} CONGRÈS NATIONAL DU GRASSPHO SUR LES SOINS ONCOLOGIQUES DE SUPPORT

Mercredi 25 mars 2009

Organisation des Soins de Support
Bonnes pratiques 2009
Ateliers des métiers

Judi 26 et vendredi 27 mars 2009

La place des proches dans les soins de support
en Onco-Hématologie

PROGRAMME DÉFINITIF

Organisé par :



Avec le soutien de :



www.afsos.org
www.grasspho.org

Commissariat général : **COMM Santé** : Tél. +33 (0)5 57 97 19 19

Remerciements

Comité scientifique et d'organisation :

- **Sébastien BACON** - Assistant social - Besançon
- **Florence BARRUEL** - Psychologue clinicienne - Hôpital Montfermeil
- **Chantal BAUCHETET-DELAN** - Cadre de santé - Hôpital Necker - Paris
- **Pr Philippe COLOMBAT** - Hématologue - Tours
- **Dr Martine GARDEMBAS** - Hématologue - Angers
- **Dr Ivan KRAKOWSKI** - Oncologue médical - Nancy
- **Pr Guy LEVERGER** - Onco-pédiatre - Hôpital Trousseau - Paris
- **Anne-Marie PRONOST** - Docteur en Psychologie - Directrice des soins - Toulouse
- **Dr Philippe POULAIN** - Institut Claudius Regaud - Toulouse
- **Dr Pierre SALTEL** - Psychiatre - Unité Psycho-Oncologie - Centre Léon Bérard - Lyon
- **Géraldine THEVENET** - Infirmière DISSPO - Centre Léon Bérard - Lyon
- **AFSOS** : Dr Matti AAPRO - Oncologue médical - Genolier (Suisse)
Dr Didier AMMAR - Algologue - Marseille • Dr Mario DICATO - Oncologue médical - Luxembourg
Dr Pascale DIELENSEGER - IDE - IGR - Villejuif • Dr Mario DI PALMA - Oncologue
médical - IGR - Villejuif • Dr Dominique JAULMES - Médecin - transfuseur - Paris
Dr Didier KAMIONER - Oncologue médical et Hématologue - Trappes
Dr Didier MAYEUR - Oncologue médical - Versailles • Dr Moïse NAMER - Oncologue
médical - Nice • Florian SCOTTE - Oncologue médical - Paris

Avec le parrainage de :

- Ministère de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative
- Ville de Tours
- Université François Rabelais de Tours

Avec le soutien de :

- ACORESCA
- Association Française des Infirmières en Cancérologie - AFIC
- Europe Donna
- Fédération Nationale de Cancérologie des CHRU
- Groupe d'Etude des Métastases Osseuses - GEMO
- Institut National du Cancer - INCa
- Ligue contre le cancer - LNCC
- Société Française contre le Cancer - SFC
- Société Française d'Accompagnement et de soins Palliatifs - SFAP
- Société Française de Cancérologie Privée - SFCP
- Société Française de Médecine Physique et de Réadaptation - SOFMER
- Société Française de Psycho-Oncologie - SFPO
- Société Française d'Etude et de Traitement de la Douleur - SFETD
- Société Française d'Hématologie - SFH
- Union Nationale des Réseaux de Santé - UNRS

Editorial

Depuis le dernier congrès de Tours 2007, les coordinations en soins de support se mettent en place un peu partout grâce au Plan Cancer, plus facilement dans les établissements que dans les territoires de santé.

Plus récemment, un texte sur l'organisation, la mise en place et l'évaluation des soins de support en cancérologie a été élaboré par 19 professionnels de terrain et a été publié par de nombreuses revues spécialisées.

Les membres de l'AESCO, du groupe soins de support de la FNCLCC et du GRASSPHO ont décidé de se réunir au sein de l'AFSOS, l'Association Francophone pour les Soins Oncologiques de Support, société savante unique associant d'autres membres francophones et soutenue par la MASCC, la Multinational Association for Supportive Care in Cancer.

Cette démarche de réunion se fait naturellement, tant les valeurs sont partagées et les histoires complémentaires. Il fallait le faire pour avoir la dimension nécessaire à la promotion de ces valeurs au niveau politique, à l'international au national, mais aussi au régional. Il s'agit d'une richesse dont chacun prendra la mesure dans quelques mois, mais dont on ressent peu à peu déjà les bienfaits au travers des nombreuses actions qui se mettent en place et qui seront présentées en Assemblée Générale.

Congrès de transition que ce 8^{ème} congrès du GRASSPHO qui va laisser place au 1^{er} congrès de l'AFSOS en 2010 à Paris avant de repartir en province...

Après une première journée plus particulièrement dédiée à un point sur la mise en place des soins de support, à certaines recommandations de bonnes pratiques cliniques à différents ateliers par catégories professionnelles composant les soins de support, le congrès sera consacré à la place des proches en Hématologie et Oncologie.

L'approche philosophique, psychologique, sociologique et anthropologique de la notion de proche, les problèmes spécifiques liés à la place des proches et leur prise en charge y seront abordés. De nombreuses expériences de terrain et les résultats d'une enquête nationale sur les difficultés des proches seront rapportés.

La mise en place d'une démarche participative dans les services de soins vient d'être rendue obligatoire dans la V3 de l'HAS. Son impact sur la prise en charge des proches sera détaillé. Les ateliers seront de nouveau l'occasion de nombreux échanges.

Un grand merci de l'ensemble du conseil d'administration de l'AFSOS, au comité d'organisation, tout spécialement à Martine Gardembas, ainsi qu'à toute l'équipe de COMM Santé qui partage depuis toujours nos valeurs et notre énergie pour faire mieux chaque année.

Venez nous aider à faire évoluer le soin vers une approche plus globale passant par la transversalité.

Rendez-vous en 2010 à Paris.

Très cordialement !

**Philippe
Colombat**

GRASSPHO - AFSOS

**Martine
Gardembas**

GRASSPHO - AFSOS

**Ivan
Krakowski**

FNCLCC - GRASSPHO
AFSOS

**Philippe
Poulain**

FNCLCC - AFSOS

**Pierre
Saltel**

FNCLCC - AFSOS

Synopsis

Organisation des Soins de Support : Bonnes pratiques 2009 Ateliers des métiers

Mercredi 25 mars

8h45 Accueil des participants

9h30-9h45 Session introductive

Le projet commun, présentation de l'AFSOS

9h45-11h00 Sessions plénières

Organisation des soins oncologiques de support

- L'actualité des SOS en matière d'organisation
- Déclinaison territoriale des SOS et réseaux régionaux de cancérologie
- L'actualité des SOS au travers "des dispositifs d'annonces"

11h00-11h30 Pause - Visite de l'exposition

11h30-12h30 Conférences / Débat

Bonnes pratiques 2009

- Organisation de la transversalité
- Financement de la mise en place des SOS

12h30-14h15 Déjeuner(s) symposium(s)
ou déjeuner libre

Symposium 1

Opiéoïde et constipation : peut-on faire autrement ?

Symposium 2

Anémie en cancérologie : que faire ?

14h15-16h15 Conférences / Débats

Autour des recommandations de Saint-Paul-de-Vence

- Fatigue, activité physique et cancer
- Prise en charge des syndromes dépressifs
- Aide à la décision d'arrêt des traitements spécifiques

16h45-18h30 Ateliers des métiers

Partages d'expériences entre professionnels des soins de support

- M1 : Art-thérapeutes
- M2 : Assistants sociaux
- M3 : Cadres de santé et médecins
- M4 : Diététiciennes
- M5 : IDE "transversales"
- M6 : Infirmières et aides soignantes
- M7 : Kinésithérapeutes
- M8 : Pharmaciens
- M9 : Psychologues et Psychiatres
- M10 : Socio-esthéticiennes

18h30-19h15 Assemblée Générale de l'AFSOS

20h00 Soirée grand public : Table ronde

- Les professionnels de santé et les proches

En parallèle

9h45-18h30 Méthodologie et recherche en sciences sociales

Groupe de travail
sur inscription
préalable
(limité à 20 personnes)

La place des proches dans les soins de support en Onco-Hématologie

Jeudi 26 mars

8h30 Accueil des participants

9h00-9h30 Session Introductive

9h30-9h50 Session plénière

Résultats d'un sondage national IPSOS - Novartis "Les professionnels de santé et l'entourage familial"

9h50-10h50 Sessions plénières

Approcher les proches

- Les proches comme acteurs dans la prise en charge du patient
- Entre patient et proches : comment aborder les décalages ?
- La personne de confiance : fiction juridique ou vrai recours ?

10h50-11h30 Pause - Visite de l'exposition

11h30-12h30 Table ronde

Les proches en pédiatrie : modèle transposable chez l'adulte ?

12h30-14h30 Déjeuner symposium ou déjeuner libre

Symposium

Démarche qualité et innovations dans la gestion des toxicités chimio-induites.

14h30-15h30 Session de communications libres

15h30-16h00 Pause - Visite de l'exposition

16h00-17h30 Travail en ateliers 6 ateliers en parallèle

- A1 : Soutien social des proches et pour les proches
- A2 : Les proches au domicile
- A3 : Relation proches - soignants en institution
- A4 : Ecoute psy de proches pendant la maladie
- A5 : Les proches en pédiatrie
- A6 : Que faut-il dire aux enfants de parents malades ?

18h00-19h00 Cocktail à l'Hôtel de Ville de Tours

Vendredi 27 mars

9h00-10h30 Table ronde

Quel projet pour les proches : projet individuel ou projet collectif ?

- Expériences de terrain
- Disparités culturelles et spirituelles des proches

10h30-11h00 Pause
Visite de l'exposition

11h00-12h00 Session de communications libres

12h00-12h30 Remise des prix

12h30-14h15 Assemblée Générale GRASSPHO, Formations ou déjeuner libre

Assemblée Générale du GRASSPHO

Cancer et Proches - Thèmes en parallèle

- Cancer et proches : retour à domicile "Quelle anticipation du retour à domicile depuis l'hôpital"
- Cancer et proches : annonce du diagnostic "Le travail en équipe lors de l'annonce d'une récurrence"

14h15-16h00 Travail en ateliers 6 ateliers en parallèle

- B1 : Isolement socio familial du patient
- B2 : Accompagnement des enfants malades à domicile
- B3 : Le deuil des proches : groupe de paroles
- B4 : Participation aux soins par les proches
- B5 : Espaces dédiés aux proches et informations
- B6 : Les soins de support : liens ville-hopital


16h00-16h15 Clôture du congrès

Annonce prochains congrès


Eprex®

époétine alfa

NOUVEAU
DISPOSITIF DE SÉCURITÉ D'AIGUILLE



Mettez votre sécurité sous contrôle



Médicament d'exception. À utiliser conformément à la fiche d'information thérapeutique.

JANSSEN-CILAG

EPREX® 2 000 UI/ml, 4 000 UI/ml, 10 000 UI/ml et 40 000 UI/ml - solution injectable en seringue préremplie. Epoétine alfa. FORMES ET PRESENTATIONS*. EPREX®, solution injectable en seringue préremplie (verre type I) avec un piston (recouvert de téflon) et aiguille avec un capuchon protecteur d'aiguille (en caoutchouc recouvert de polypropylène) et un dispositif de sécurité d'aiguille (copolyester et polycarbonate) attaché à la seringue. EPREX® 2 000 UI/ml : seringue préremplie de 0,5 ml (1 000 UI), boîte de 6. EPREX® 4 000 UI/ml : seringue préremplie de 0,5 ml (2 000 UI), boîte de 6. EPREX® 10 000 UI/ml : seringue préremplie de 0,3 ml (3 000 UI) ; 0,4 ml (4 000 UI) ; 0,5 ml (5 000 UI) ; 0,6 ml (6 000 UI) ; 0,8 ml (8 000 UI) et 1 ml (10 000 UI), boîtes de 6. EPREX® 40 000 UI/ml : seringue préremplie de 0,5 ml (20 000 UI) ; 0,75 ml (30 000 UI) et 1 ml (40 000 UI), boîtes de 1. Solution injectable, transparente, incolore. COMPOSITION* : Epoétine alfa. Excipients à effet notoire (présents dans ce produit à une concentration < 1 mmole/l) : phosphate monosodique dihydraté, phosphate disodique dihydraté, chlorure de sodium. INDICATIONS THERAPEUTIQUES : EPREX® 2 000 UI/ml, 4 000 UI/ml et 10 000 UI/ml solution injectable en seringues préremplies : - Traitement de l'anémie symptomatique associée à une insuffisance rénale chronique (IRC) chez l'adulte et l'enfant ; - Traitement de l'anémie secondaire à une insuffisance rénale chronique chez les enfants et les patients adultes hémodialysés et les patients adultes en dialyse péritonéale. - Traitement de l'anémie sévère d'origine rénale accompagnée de symptômes cliniques chez les patients adultes insuffisants rénaux non encore dialysés. EPREX® 2 000 UI/ml, 4 000 UI/ml, 10 000 UI/ml et 40 000 UI/ml solution injectable en seringues préremplies : - Traitement de l'anémie et réduction des besoins transfusionnels chez les patients adultes traités par chimiothérapie pour des tumeurs solides, des lymphomes malins ou des myélomes multiples et à risque de transfusion en raison de leur état général (par exemple état cardiovasculaire, anémie pré existante au début de la chimiothérapie). - EPREX® peut être utilisé pour augmenter les dons de sang autologue chez des malades participant à un programme de transfusions autologues différées. L'utilisation dans cette indication doit tenir compte du risque accru d'accidents thromboemboliques. Le traitement est indiqué chez les malades présentant une anémie modérée (Hb : 10-13g/dl soit 6,21 - 8,07 mmol/l) et sans carence martiale s'il n'existe pas ou peu de méthodes d'épargne du sang lorsque une intervention chirurgicale programmée importante nécessite de grandes quantités de sang (4 unités de sang ou plus chez les femmes et 5 unités de sang ou plus chez les hommes). - EPREX® peut être utilisé pour réduire l'exposition aux transfusions de sang homologues chez les patients adultes, sans carence martiale, devant subir une intervention chirurgicale orthopédique majeure programmée, ayant un risque présumé important de complications transfusionnelles. L'utilisation devra être réservée aux patients ayant une anémie modérée (par exemple Hb : 10-13 g/dl) qui n'ont pas accès à un programme de prélèvement autologue différé et chez lesquels on s'attend à des pertes de sang modérées (900 à 1800 ml). Les Bonnes Pratiques de gestion du sang doivent toujours être appliquées dans le contexte chirurgical. POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION* : CONTRE INDICATIONS : Les patients ayant développé une érythroblastopénie à la suite d'un traitement par une érythropoïétine ne doivent pas être traités par EPREX® ou par toute autre érythropoïétine (cf. paragraphe « Mises en garde spéciales et précautions d'emploi » - Erythroblastopénie). Hypertension non contrôlée. Toutes les contre-indications associées à un programme de prélèvement autologue différé doivent être respectées chez les patients qui reçoivent époétine alfa au cours d'un tel programme. Hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients. L'utilisation d'époétine alfa, chez les patients devant bénéficier d'une intervention chirurgicale orthopédique majeure programmée et ne participant pas à un programme de prélèvement autologue différé, est contre indiquée : - chez les patients présentant une pathologie vasculaire sévère coronarienne, carotidienne, des artères périphériques, ou cérébrale, y compris chez les patients présentant des antécédents récents d'infarctus du myocarde ou d'accident vasculaire cérébral. - chez les patients qui, quelque en soit la raison, ne peuvent pas recevoir une prophylaxie antithrombotique appropriée. MISES EN GARDE SPECIALES ET PRECAUTIONS D'EMPLOI* : INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES FORMES D'INTERACTION* : GROSSESSE ET ALLAITEMENT* : Chez l'insuffisant rénal chronique, l'époétine alfa ne doit être utilisée en cas de grossesse que si le bénéfice escompté justifie le risque potentiel pour le fœtus. L'utilisation d'époétine alfa n'est pas recommandée chez les patientes enceintes ou allaitant, participant à un programme de prélèvement autologue différé avant chirurgie. EFFETS INDÉSIRABLES* : SURDOSAGE* : PHARMACODYNAMIE* : Classification ATC : B03XA01 - AUTRES ANTI-ANEMIEUX/ERYTHROPOIETINE (B : sang et organes hématopoïétiques). PHARMACOCINETIQUE* : DONNEES DE SECURITE PRECLINIQUES* : INCOMPATIBILITES* : PRECAUTIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION : A conserver au réfrigérateur (entre 2°C et 8°C). Ces limites de température doivent être strictement respectées jusqu'à l'administration au patient. A conserver dans l'emballage d'origine, à l'abri de la lumière. Ne pas congeler. Ne pas agiter. Pour l'usage ambulatoire, le patient peut sortir EPREX® du réfrigérateur et le conserver à une température ne dépassant pas 25°C pour une seule période de 3 jours maximum. PRECAUTIONS PARTICULIERES D'ELIMINATION ET DE MANIPULATION* : Ce produit est à usage unique seulement. Les seringues préremplies sont équipées d'un dispositif de sécurité de l'aiguille afin d'éviter les piqûres accidentelles après injection. CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DELIVRANCE : Liste I. Prescription initiale hospitalière d'une durée de un an. EPREX® 2 000 UI/ml, 4 000 UI/ml et 10 000 UI/ml solution injectable en seringues préremplies : La prescription initiale par un médecin exerçant dans un service de dialyse à domicile est également autorisée. A.M.M. (EPREX® 2 000 UI/ml, 4 000 UI/ml, 10 000 UI/ml et 40 000 UI/ml solution injectable en seringue préremplie : rev. 08/2008) / PRIX : Agréé coll. - remb Sec Soc à 65% selon la procédure de médicament d'exception (prescription sur une ordonnance de médicament d'exception dans le respect des mentions de la fiche d'information thérapeutique). Inscrit sur la liste des spécialités prises en charge en sus de la T2A. EPREX®, solution injectable en seringue préremplie (verre type I) avec un piston (recouvert de téflon) et aiguille avec un capuchon protecteur d'aiguille (en caoutchouc recouvert de polypropylène) et un dispositif de sécurité d'aiguille (copolyester et polycarbonate) attaché à la seringue. EPREX® 2 000 UI/ml : 364 666,5 : seringue préremplie de 0,5 ml (1 000 UI), boîte de 6 : 63,43€. EPREX® 4 000 UI/ml : 364 667,1 : seringue préremplie de 0,5 ml (2 000 UI), boîte de 6 : 121,63€. EPREX® 10 000 UI/ml : 364 668,8 : seringues préremplies de 0,3 ml (3 000 UI), boîte de 6 : 179,83€. 364 669,4 : seringues préremplies de 0,4 ml (4 000 UI), boîte de 6 : 234,22€. 354 970,3 : seringues préremplies de 0,5 ml (5 000 UI), boîte de 6 : 288,41€. 354 972,6 : seringues préremplies de 0,6 ml (6 000 UI), boîte de 6 : 342,60€. 354 974,9 : seringues préremplies de 0,8 ml (8 000 UI), boîte de 6 : 450,97€. 349 312,1 : seringues préremplies de 1 ml (10 000 UI), boîte de 6 : 557,49€. EPREX® 40 000 UI/ml : 369 919,9 : seringue préremplie de 0,5ml (20 000 UI), boîte de 1 : 198,10€. 383 276,4 : seringue préremplie de 0,75 ml (30 000 UI), boîte de 1 : 288,41€. 369 923,6 : seringue préremplie de 1 ml (40 000 UI), boîte de 1 : 378,72€. TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE : JANSSEN-CILAG - 1, rue Camille Desmoulins - TSA 91003 - 92787 Issy-les-Moulineaux Cedex 9 - Information Médicale et Pharmacovigilance - Tél. (n° vert) : 0800 1 40 000. E-mail : medisource@jncfr.jnc.com.

*Pour une information complète se reporter au dictionnaire des spécialités VIDAL.

Mercredi 25 mars
Matin

Organisation des Soins de Support
Bonnes pratiques 2009
Ateliers des Métiers

8h45	Accueil des participants	Niveau +2
9h30-9h45	Session introductive	Auditorium Ronsard - Niveau +1
	Le projet commun, présentation de l'AFSOS <ul style="list-style-type: none">• Pr Philippe COLOMBAT, Hématologue, Président du GRASSPHO - Tours• Dr Ivan KRAKOWSKI, Oncologue médical, Président de l'AFSOS - Nancy	
9h45-11h00	Sessions plénières	Auditorium Ronsard - Niveau +1
Président : Modérateur :	Organisation des soins oncologiques de support Dr Ivan KRAKOWSKI, Oncologue médical, Président de l'AFSOS - Nancy Dr Dominique JAULMES, Hématologue, Hôpital Saint-Antoine - Paris L'actualité des SOS en matière d'organisation <ul style="list-style-type: none">• Claude GREFF, Député d'Indre-et-Loire Déclinaison territoriale des SOS et réseaux régionaux de cancérologie <ul style="list-style-type: none">• Dr Thierry GODET, Président de l'Union Nationale des Réseaux de Santé - UNR.santé - Tarbes L'actualité des SOS au travers "des dispositifs d'annonces" <ul style="list-style-type: none">• Dr Alain LEPLEGE, Université Paris Descartes - Paris• Dr Didier MAYEUR, Oncologue médical - CH Versailles• Dr Pierre SALTEL, Psychiatre, Centre Léon Bérard - Lyon	
11h00-11h30	Pause - Visite de l'exposition	Niveau +2
11h30-12h30	Conférences / Débat	Auditorium Ronsard - Niveau +1
Président : Modérateur :	Bonnes pratiques 2009 Pr Pierre BEY, Directeur de l'Hôpital de l'Institut Curie - Paris Dr Jeanne-Marie BRECHOT, Direction qualité des soins, INCa - Paris Organisation de la transversalité <ul style="list-style-type: none">• Odile LARGERON, Directrice des soins, Centre Alexis Vautrin - Nancy Financement de la mise en place des SOS <ul style="list-style-type: none">• Gérard PARMENTIER, Directeur administratif, UNHPC - Pontoise	
12h30-14h15	Déjeuner(s) symposium(s) ou déjeuner libre	
Symposium 1	Opiοide et constipation : peut-on faire autrement ?	Salle Courteline - Niveau +2
Modérateur :	Dr Philippe POULAIN, Institut Claudius Regaud - Toulouse La constipation : une question d'actualité <ul style="list-style-type: none">• Dr Philippe POULAIN, Institut Claudius Regaud - Toulouse Physiopathologie de la constipation <ul style="list-style-type: none">• Pr Philippe DUCROTTE, Gastroentérologue - CHU Rouen Les laxatifs en pratiques et recommandations <ul style="list-style-type: none">• Dr Benoit BURUCOA, Chef du service soins palliatifs - CHU Bordeaux Pourra-t-on éviter la constipation ? Nouvelles stratégies thérapeutiques <ul style="list-style-type: none">• Pr Philippe BERTIN, Chef du service rhumatologie - CHU Limoges <i>Débat - Synthèse</i>	
Symposium 2	Anémie en cancérologie : que faire ?	Auditorium Ronsard - Niveau +1
Modérateur :	Dr Mario DICATO, Oncologue médical - Luxembourg Etat des connaissances sur les récepteurs à l'EPO <ul style="list-style-type: none">• Pr Pierre-Marie MARTIN, Laboratoire Transfert d'oncologie biologique, Faculté de médecine - Marseille Recommandations et publications récentes sur les EPOs <ul style="list-style-type: none">• Dr Florian SCOTTE, Oncologue médical - Paris Cas cliniques de prise en charge de l'anémie en onco-hématologie <ul style="list-style-type: none">• Dr Didier KAMIONER, Oncologue médical et Hématologue - Trappes	
 Vous avant tout		
		
En parallèle		Niveau +2
9h45-18h30	Méthodologie et recherche en sciences sociales Animation : • Philippe Colombat • Anne Marie Pronost • Patrice Dubourg Groupe de travail sur inscription préalable (limité à 20 personnes)	

Mercredi 25 mars
Après-midi

Organisation des Soins de Support
Bonnes pratiques 2009
Ateliers des Métiers

14h15-16h15

Conférences / Débats

Auditorium Ronsard - Niveau +1

Autour des recommandations de Saint-Paul-de-Vence

Président : Dr Moïse NAMER, Oncologue médical - Nice
Modérateur : Laurence ARNOULD, Infirmière, CHU Brabois - Nancy

Fatigue, activité physique et cancer

- Dr Paul ESCURE, Chef de clinique, Service Oncologie, Hôpital Avicenne - Bobigny



Prise en charge des syndromes dépressifs

- Dr Jérôme BARRIERE, Oncologue, Centre Antoine Lacassagne - Nice
- Dr Pierre SALTEL, Psychiatre, Centre Léon Bérard - Lyon

Aide à la décision d'arrêt des traitements spécifiques

- Dr Philippe POULAIN, Institut Claudius Regaud - Toulouse

16h15-16h45

Pause - Visite de l'exposition

Niveau +2

16h45-18h30

Ateliers des métiers
1 choix possible

Niveau +2

Partages d'expériences entre professionnels des soins de support

Ces ateliers sont conçus comme des temps d'échanges entre spécialistes d'une même profession (inscription préalable) avec les objectifs suivants :

- Quelles sont les difficultés au sein des services ?
- Comment nous intégrons-nous dans les staffs pluriprofessionnels ?
- Comment travaillons-nous avec les soignants des composantes de soins de support ?
- Quelle évaluation de qualité de prise en charge proposer ?
- Quelles mesures sont proposées dans le nouveau plan cancer pour notre profession ?

M1 : Art-thérapeutes

Modérateurs :

- Anne BOMER, Art-thérapeute - Tours
- Elodie LARSONNEUR, Art-thérapeute - Tours
- Wadih RHONDALI, Interne en psychiatrie, Centre Léon Bérard - Lyon

M2 : Assistants sociaux

Modérateurs :

- Sébastien BACON, Assistant social - CHU Besançon
- Solange DE NAZELLE, Responsable du service social, Institut Curie - Paris

M3 : Cadres de santé et médecins

Modérateurs :

- Dr Laurent CHASSIGNOL, Oncologue, CH de Saintonge - Saintes
- Gilles NALLET, Cadre de santé - CHU Besançon

M4 : Diététiciennes

Modérateur :

- Mireille SIMON, Diététicienne, Centre Alexis Vautrin - Nancy

Mercredi 25 mars
Après-midi

Organisation des Soins de Support Bonnes pratiques 2009 Ateliers des Métiers

Modérateurs :

M5 : IDE "transversales"

- Mireille KEMP, SISSPO, Centre Alexis Vautrin - Nancy
- Françoise SALLE, Directrice des soins, Centre Claudius Regaud - Toulouse
- Géraldine THEVENET, IDE, Centre Léon Bérard - Lyon

Modérateurs :

M6 : Infirmières et aides soignantes

- Laurence ARNOULD, Infirmière, CHU Brabois - Nancy
- Pascale DIELENSEGER, IDE, Présidente de l'AFIC, IGR - Villejuif

Modérateurs :

M7 : Kinésithérapeutes

- Dr Jean-Christophe BONNIN, Kinésithérapeute - Tours
- Dr Paul CALMELS, Médecin rééducateur - CHU Saint-Etienne

Modérateurs :

M8 : Pharmaciens

- Philippe MINIGHETTI, Pharmacien - Arles
- François PIBAROT, Pharmacien - Cavailon

Modérateurs :

M9 : Psychologues et Psychiatres

- Florence BARRUEL, Psychologue clinicienne - Hôpital Montfermeil
- Dr Pierre SALTEL, Psychiatre, Centre Léon Bérard - Lyon

Modérateurs :

M10 : Socio-esthéticiennes

- Valérie LAJARGE, Vice-Présidente de la Fédération Nationale des Psycho-Socio-Esthéticienne - Saintes
- Nathalie MOLINES, Représentante du Syndicat National des Socio-Esthéticiennes - Nice
- Marie-Aude TORRES MAGUEDANO, Directrice du CODES, CHU Bretonneau - Tours

Coordinateur :

- Véronique DESCLE, Socio-esthéticienne, Centre Alexis Vautrin - Nancy

18h30-19h15

Assemblée Générale de l'AFSOS

Auditorium Ronsard - Niveau +1

20h00

Soirée grand public

Auditorium Ronsard - Niveau +1

Table ronde - Autour du Cancer Place et rôle des proches aux côtés des professionnels de santé

Modérateur :

- Géraldine RABIER, Journaliste - Paris

Intervenants :

- Sébastien BACON, Assistant social - CHU Besançon
- Dr Joël CECCALDI, Hématologue - CH Libourne
- Dr Ivan KRAKOWSKI, Oncologue médical, Centre Alexis Vautrin - Nancy
- Liliane LAVAUD, Cadre de santé, Hôpital Clocheville - Tours
- Dr Pierre SALTEL, Psychiatre, Centre Léon Bérard - Lyon

8h30	Accueil des participants	Niveau +2
9h00-9h30	Session Introductive	Auditorium Ronsard - Niveau +1
	<ul style="list-style-type: none">• Dr Philippe COLOMBAT, Hématologue, Président du GRASSPHO - Tours• Dr Martine GARDEMBAS, Hématologue - CHU Angers• Hubert GARRIGUE-GUYONNAUD, Directeur Général - CHU Tours• Jean GERMAIN, Député Maire de la ville de Tours• Dr Ivan KRAKOWSKI, Oncologue médical, Président de l'AFSOS - Nancy• Gilles VENTURINI, Directeur de l'Ecole doctorale - Université de Tours	
9h30-9h50	Session plénière	Auditorium Ronsard - Niveau +1
	Résultats d'un sondage national IPSOS - Novartis "Les professionnels de santé et l'entourage familial"  <ul style="list-style-type: none">• Sandra ADJEDJ, Directrice de clientèle, IPSOS Marketing Santé - Paris• Thierry CALVAT, Délégué général de la Fondation Novartis - Paris• Dr Martine GARDEMBAS, Hématologue - CHU Angers	
9h50-10h50	Sessions plénières	Auditorium Ronsard - Niveau +1
Président : Modérateur :	Approcher les proches Dr Stéphane CHEZE, Hématologue, CHU Clémenceau - Caen Chantal BAUCHETET-DELAN, Cadre de santé, Hôpital Necker - Paris Les proches comme acteurs dans la prise en charge du patient <ul style="list-style-type: none">• Catherine LE GRAND-SÉBILLE, Anthropologue, Maître de conférences Faculté de médecine Lille 2 Entre patient et proches : comment aborder les décalages ? <ul style="list-style-type: none">• Florence BARRUEL, Psychologue clinicienne - Hôpital Montfermeil• Anne Solenn LE BIHAN, Psychologue clinicienne, Hôpital Saint-Antoine - Paris La personne de confiance : fiction juridique ou vrai recours ? <ul style="list-style-type: none">• Dr Régis AUBRY, Président du Comité national de suivi du développement des soins palliatifs et de l'accompagnement - CHU Besançon	
10h50-11h30	Pause - Visite de l'exposition	Niveau +2
11h30-12h30	Table ronde	Auditorium Ronsard - Niveau +1
Président :	Les proches en pédiatrie : modèle transposable chez l'adulte ? Pr Guy LEVERGER, Onco-Pédiatre, Hôpital Trousseau - Paris <ul style="list-style-type: none">• Dr Pierre CANOUI, Psychiatre, Hôpital Necker - Paris• Françoise GALLAND, Association Sparadrap - Paris• Liliane LAVAUD, Cadre de santé, Hôpital Clocheville - Tours• Dr Marcel-Louis VIALLARD, Hôpital Necker - Paris	
12h30-14h30	Déjeuner symposium ou déjeuner libre	Salle Courteline - Niveau +2
Symposium Modérateur :	Démarche qualité et innovations dans la gestion des toxicités chimio-induites. Dr Jean-Philippe DURAND, Oncologue, Hôpital Cochin - Paris Etat de lieux des NVCI* en hématologie et difficultés de prise en charge <ul style="list-style-type: none">• Dr Thomas GASTINNE, Hématologue, Hôtel-Dieu - Nantes Mettre en place une démarche qualité pour le contrôle des NVCI* <ul style="list-style-type: none">• Dr Jean-Philippe DURAND, Oncologue, Hôpital Cochin - Paris• Dr Idalie MARTIN, Unité d'oncologie médicale, Hôpital Cochin - Paris Interface ville-hôpital pour le suivi des toxicités au domicile : résultats de l'expérience ATHOS <ul style="list-style-type: none">• Dr Jean-Philippe DURAND, Oncologue, Hôpital Cochin - Paris DOCVADIS : Les apports d'un nouveau média au service des patients <ul style="list-style-type: none">• Dr Faouzia MENASRIA, CH Sud Francilien - Corbeil Essonnes	

Jeudi 26 mars
Après-midi

La place des proches dans les soins
de support en Onco-Hématologie

14h30-15h30 **Communications libres** **Auditorium Ronsard - Niveau +1**

Président : **Dr Marie-Josée MASANES, Pneumologue, Hôpital Saint-Antoine - Paris**
Modérateur : **Gaëlle BERGER, Infirmière - Grenoble**

- Dr Emmanuelle AMBLARD-MANHES, Gériatre, Centre Médical Les Sapins - Ceyrat
- Dr Chantal MASSON, Médecin Coordinateur, SASAD Cancer et Enfance - Angers
- Daniel OPPENHEIM, Onco-pédiatre, IGR - Villejuif
- Dr Mathilde PARADIS, Psychiatre, Hôpital Ambroise Paré - Paris

15h30-16h00 **Pause - Visite de l'exposition** **Niveau +2**

16h00-17h30 **Travail en ateliers**
6 ateliers en parallèle **Niveau +2**

Modérateurs : **A1 : Soutien social des proches et pour les proches**
• Sébastien BACON, Assistant social - CHU Besançon
• Solange DE NAZELLE, Responsable du service social, Institut Curie - Paris
Intervenant : • Isabelle LOMBARD, Psychologue Clinicienne, Institut Bergonié - Bordeaux

Modérateurs : **A2 : Les proches au domicile**
• Dr Thierry GODET, Président de l'Union Nationale des Réseau de Santé, UNR.santé - Tarbes
• Jean-Louis LIOTAUD, Infirmier libéral, Coordinateur soins de support Marseille
Intervenants : • Viviane CHIAVENATO, Infirmière, Centre hospitalier - Agen
• Evelyne DUBOURG, Infirmière, Centre hospitalier - Agen

Modérateurs : **A3 : Relation proches - soignants en institution**
• Emmanuelle JOUET, Chargée de recherche, Etablissement Public de Santé Maison Blanche - Paris
• Amandine POTIER, Psychologue clinicienne - CHU Besançon
Intervenant : • Antonia ALTMAYER, Psychologue, Centre Hospitalier Belfort-Montbéliard - Montbéliard

Modérateurs : **A4 : Ecoute psy de proches pendant la maladie**
• Dr Sarah DAUCHY, Psychiatre, IGR - Villejuif
• Aurélie VAN HERREWEGHE, Psychologue clinicienne, Centre Médical MGEN - Sainte-Feyre
Intervenants : • Diane BOINON, Psychologue, IGR - Villejuif
• Dr Pascal ROUBY, Psychiatre, IGR - Villejuif

Modérateurs : **A5 : Les proches en pédiatrie**
• Dr Petronela RACHIERU, Hématologue pédiatrique - CHU Angers
• Dr Agnès SUC, Pédiatre algologue - CHU Toulouse

Modérateurs : **A6 : Que faut-il dire aux enfants de parents malades ?**
• Virginie ADAM, Psychologue clinicienne, Centre Alexis Vautrin - Nancy
• Dr Marie-France DELAIGUE-COSSET, Anesthésiste, IGR - Villejuif

18h00-19h00 **Cocktail**
à l'Hôtel de Ville de Tours

Cocktail offert à l'ensemble des participants
par la municipalité de Tours.



9h00-10h30

Table ronde

Auditorium Ronsard - Niveau +1

Président :
Modérateur :

Quel projet pour les proches : projet individuel ou projet collectif ?

Dr Joël CECCALDI, Hématologue - CH Libourne
Gilles NALLET, Cadre de santé - CHU Besançon

Expériences de terrain

- Dr Emmanuelle AMBLARD-MANHES, Service Hématologie - CHU Clermont-Ferrand
- Dr Philippe BERGEROT, Vice-Président de la Ligue Nationale Contre le Cancer, Chargé des actions pour les malades - Paris
- Dr Annie ROCHEDREUX, Anesthésiste CHR Hôtel Dieu - Nantes

Disparités culturelles et spirituelles des proches

- Bruno-Marie DUFFE, Docteur en philosophie, Professeur d'éthique, Aumonier, Centre Léon Bérard - Lyon

10h30-11h00

Pause - Visite de l'exposition

Niveau +2

11h00-12h00

Communications libres

Auditorium Ronsard - Niveau +1

Président :
Modérateur :

Dr Philippe POULAIN, Institut Claudius Regaud - Toulouse
Pr Philippe COLOMBAT, Hématologue, Président du GRASSPHO - Tours

- Marie-Christine FRANCOIS, Cadre supérieur de pôle - CHU Angers
- Valéria MILEWSKI, Auteur-biographe - Chartres
- Valérie MOULIN, Chef de service Onco-Hématologie, CH Louis Pasteur - Chartres
- Sylvie SCAON, Service Oncologie pédiatrique, CH Clocheville - Tours
- Lélia VAN HOOREBEKE, Psychologue, Hôpital Local - Châteauroux

12h00-12h30

Remise des prix

Auditorium Ronsard - Niveau +1

Prix du meilleur poster

Prix de la meilleure présentation orale

Présentation du Prix Roche pour les Soins Oncologiques de Support

- Dr Martine GARDEMBAS, Hématologue - CHU Angers
- Dr Ivan KRAKOWSKI, Oncologue médical, Président de l'AFSOS - Nancy
- Gilles NALLET, Cadre de santé - CHU Besançon
- Dr Pierre SALTEL, Psychiatre, Centre Léon Bérard - Lyon

12h30-14h15

Assemblée Générale GRASSPHO,
Formations
ou déjeuner libre

Auditorium Ronsard - Niveau +1

Assemblée Générale du GRASSPHO

Cocktail déjeunatoire offert pour les participants
de l'assemblée générale

Cancer et Proches Thèmes en parallèle

Niveau +2

Nombre de places limité à 20 personnes par thème (repas compris)

Cancer et proches : retour à domicile

"Quelle anticipation du retour à domicile depuis l'hôpital"

- Florence LEDUC, Directeur du secteur formation et de la vie associative, FEHAP - Paris

Cancer et proches : annonce du diagnostic

"Le travail en équipe lors de l'annonce d'une récurrence"

- Véronique FRASIE, Médecin, Equipe mobile de soins d'accompagnement, Centre Paul Strauss - Strasbourg

14h15-16h00

**Travail en ateliers
6 ateliers en parallèle**

Niveau +2

Modérateurs :

B1 : Isolement socio familial du patient

- Sébastien BACON, Assistant social - CHU Besançon
 - Solange DE NAZELLE, Responsable du service social, Institut Curie - Paris
- Intervenant :
- Dr Catherine DALM, Médecin inspecteur régional du travail, DRTEFP - Bordeaux

Modérateurs :

B2 : Accompagnement des enfants malades à domicile

- Catherine MORISSET, Cadre de santé - CHU Clermont-Ferrand
- Dr Matthias SCHELL, Service Pédiatrie, Centre Léon Bérard - Lyon

Modérateurs :

B3 : Le deuil des proches : groupe de paroles

- Elise CAQUE, Psychologue HAD, CH Barbois - Nancy
 - Dr Marcel-Louis VIALARD, Hôpital Necker - Paris
- Intervenants :
- Gaëlle MORDILLAT, Psychologue en Equipe Mobile de Soins Palliatifs, Hôpital Henri Mondor - Créteil
 - Sandrine TROUILLET, Psychologue clinicienne sur les crèches du personnel, GHU Henri Mondor - Albert Chenevier - Créteil

Modérateurs :

B4 : Participation aux soins par les proches

- Chantal BAUCHETET-DELAN, Cadre de santé, Hôpital Necker - Paris
- Marie-Christine FÉDOR, IDE clinicienne - CHU Clermont-Ferrand

Modérateurs :

B5 : Espaces dédiés aux proches et informations

- David BASSET, ERI - Strasbourg
- Julie ROSE, Jeunes Solidarité Cancer - Paris
- Virginie THEVENIN, Vice-Présidente de Tribu Cancer - Paris

Modérateurs :

B6 : Les soins de support : liens ville-hopital

- Dr Michel DROUART, Responsable pôle soins de support - CH Pontarlier
- Carène QUERRY, Attachée administrative, service soins palliatifs - CH Pontarlier
- Jean-François RUYS, Cadre infirmier, Réseau Onco94 - Chevilly-Larue

16h00-16h15

Clôture du congrès

Auditorium Ronsard - Niveau +1

Annnonce prochain congrès

Partenaires

Le comité scientifique et d'organisation remercie particulièrement :



JANSSEN-CILAG

Ont également contribué à la réussite de ces journées :

AMGEN

Any dAvray

BAYER SCHERING PHARMA

BIOALLIANCE Pharma

CEPHALON

CHUGAI PHARMA

EUSA PHARMA

GSK

LABORATOIRE EVOLIFE

Le Nouvel Espace Beauté

MEDTRONIC

MSD

MUNDIPHARMA

NOVARTIS

NUTRIALYS

NUTRICIA

NYCOMED

PROSTRAKAN PHARMA

RATIOPHARM

ROCHE

SIGMA - TAU

UPSA

WYETH

LIEU DU CONGRÈS

Centre International de Congrès Vinci-Tours Val de Loire

26 boulevard Heurteloup - BP 4225 - 37042 Tours Cedex 1
Tél. 02 47 70 70 70

Situé au cœur de la ville, face à la gare routière et à la gare SNCF.
Parking Vinci gare (650 places) situé en face du centre de congrès.

ACCUEIL SUR PLACE / COMMISSARIAT GENERAL

Tél. commissariat général : 02 47 70 71 02

Lieu : Espace Agnès Sorel - niveau +2

- 8h45 : mercredi 25 mars
- 8h30 : jeudi 26 mars et vendredi 27 mars

Un **vestiaire** est à votre disposition au niveau +2 du Centre de congrès.

BADGES ET CONTRÔLES D'ACCÈS

Le port du badge est obligatoire dans l'enceinte du centre des congrès.

L'accès aux conférences est réservé aux participants inscrits.

SALLE POUR LES INTERVENANTS

Une salle est à votre disposition pour les rencontres que vous souhaitez organiser et la préparation de vos interventions. Niveau +2

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

L'assemblée générale de l'AFSOS se tiendra le mercredi 25 mars de 18h30 à 19 h15, Auditorium Ronsard, niveau +1.

L'assemblée générale du GRASSPHO se tiendra le vendredi 27 mars de 12h30 à 14h15, Auditorium Ronsard, niveau +1.

Un cocktail déjeunatoire sera offert à l'ensemble des participants de l'assemblée générale.

DÉJEUNERS

Mercredi 25 mars :

Les déjeuners sont libres. Restaurants, brasseries et snacks sont situés à proximité immédiate du centre des congrès.

Déjeuner offert aux participants des symposiums Wyeth et Janssen-Cilag.

Jeudi 26 mars :

Les déjeuners sont libres. Restaurants, brasseries et snacks sont situés à proximité immédiate du centre des congrès.

Déjeuner offert aux participants du symposium MSD Oncologie.

Vendredi 27 mars :

Les déjeuners sont libres. Restaurants, brasseries et snacks sont situés à proximité immédiate du centre des congrès.

Déjeuner offert aux participants de l'assemblée générale GRASSPHO ainsi qu'aux participants des formations Cancer et Proches.

POSTERS

Les posters seront affichés à partir de mercredi 25 mars et pendant toute la durée du congrès. Espace Agnès Sorel, niveau +2, à proximité du village associatif.

La remise du prix du meilleur poster se tiendra le vendredi 27 mars à 12h00, Auditorium Ronsard, niveau +1.

SOIRÉE DU CONGRÈS

Jeudi 26 mars à 18h00, **cocktail offert par la municipalité de Tours** à l'ensemble des participants. Hôtel de ville de Tours.

ANIMATION

Nous remercions **Philippe TASTET**, Dessinateur humoristique, qui a participé à l'animation de ces journées.

www.philippetastet.com

SUIVI DES INSCRIPTIONS APRES CONGRES

COMM Santé : Evelyne RUBIO

76 rue Marcel Sembat - 33323 Bègles Cedex

Tél. +33 (0)5 57 97 05 10 / Fax : +33 (0)5 57 97 19 15

evelyne.rubio@comm-sante.com

NeoRecormon® Epoétin beta (érythropoïétine humaine recombinante) - **Multidose lyophilisé et solvant pour solution injectable** 50 000 UI (5 000 UI/ml) - **Solution injectable en seringue préremplie** 500 UI, 1 000 UI, 2 000 UI, 3 000 UI, 4 000 UI, 5 000 UI, 6 000 UI, 10 000 UI, 20 000 UI, 30 000 UI

COMPOSITION : Multidose : 50 000 UI / 415 µg d'époétin beta*/flacon + 1 ampoule de 10 ml de solvant. Un ml de solution reconstituée contient 5 000 UI d'époétin beta - **Seringue préremplie** : 500 UI - 1 000 UI - 2 000 UI - 3 000 UI - 4 000 UI - 5 000 UI - 6 000 UI 0,3 ml de solution contient 415 µg - 83 µg - 166 µg - 249 µg - 332 µg - 415 µg - 498 µg d'époétin beta*, 10 000 UI - 20 000 UI - 30 000 UI. 0,6 ml de solution contient 63 µg - 126 µg - 250 µg d'époétin beta*.

*Érythropoïétine humaine recombinante produite sur une lignée de cellules d'Ovaire de Hamster Chinois (CHO) par la technique de l'ADN recombinant.

INDICATIONS : • Traitement de l'anémie symptomatique associée à l'insuffisance rénale chronique (IRC) chez l'adulte et l'enfant. • Prévention de l'anémie du nouveau-né prématuré, de poids de naissance compris entre 750 et 1 500 g et dont l'âge gestationnel est inférieur à 34 semaines (uniquement seringues pré-remplies). • Traitement de l'anémie symptomatique des patients adultes atteints de tumeurs malignes non myéloïdes et traités par chimiothérapie. • Augmentation du volume des dons de sang autologue chez des malades participant à un programme de transfusions autologues différées. L'utilisation dans cette indication doit tenir compte du risque accru d'accidents thrombo-emboliques. Le traitement ne doit être administré qu'à des malades présentant une anémie modérée (Hb : 10 à 13 g/dl soit 6,21 à 8,07 mmol/l et sans carence martiale), s'il n'existe pas ou peu de méthodes de récupération du sang lorsqu'une intervention chirurgicale programmée importante nécessite de grandes quantités de sang (4 unités de sang ou plus chez les femmes et 5 unités de sang ou plus chez les hommes).

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION : Initiation du traitement par des praticiens expérimentés. Administrer la première dose sous surveillance médicale (réactions anaphylactiques possibles). Le produit reconstitué est incolore, la solution est transparente à légèrement opalescente. **Multidose** : utilisable pour plusieurs patients. Pour éviter tout risque de contamination, suivre les techniques d'asepsie et utiliser des seringues et des aiguilles à usage unique. Vérifier qu'un seul flacon est utilisé à chaque fois. **Seringue préremplie** : prête à l'emploi. Produit stérile sans conservateur, en aucun cas il ne faut administrer plusieurs doses à l'aide d'une même seringue. Médicament à usage unique.

Traitement de l'anémie symptomatique de l'insuffisance rénale chronique chez l'adulte et l'enfant : Les symptômes et séquelles de l'anémie varient avec l'âge, le sexe et la gravité globale. Évaluer au cas par cas de l'évolution clinique et de l'état du patient. Administrer par voie IV ou SC pour atteindre un taux d'hémoglobine (Hb) \leq 12 g/dl. Préférer la voie SC chez les patients non hémodialysés. Variabilité du taux d'hémoglobine à prendre en en charge - adapter la posologie afin de maintenir le taux d'hémoglobine cible (10 à 12 g/dl ou 6,2 à 7,5 mmol/l). Éviter un taux d'Hb $>$ 12 g sur une période prolongée. Si augmentation $>$ 2 g/dl (1,26 mmol/l) en un mois, ou si le taux Hb s'approche de 12 g/dl, réduire la dose de 25%. Si l'hémoglobine continue d'augmenter, arrêter le traitement jusqu'à redescendre, puis reprise à dose réduite de 25%. Utiliser la dose la plus faible approuvée de NeoRecormon® pour permettre un contrôle satisfaisant des symptômes de l'anémie. Si hypertension ou pathologies cardiovasculaires, vasculaires cérébrales ou vasculaires périphériques préexistantes voir RCP. Le traitement est divisé en deux phases (Phase de correction). Administration SC : posologie initiale : 3 x 20 000 UI/semaine. La posologie peut être augmentée toutes les 4 semaines de 3 x 20 000 UI/semaine ; si augmentation Hb $<$ 0,25 g/dl/semaine. La posologie hebdomadaire peut être divisée en doses quotidiennes. Administration IV : posologie initiale : 400 UI/kg, 3 fois/semaine. Après 4 semaines la posologie peut être augmentée à 800 UI/kg, à trois semaines, puis si nécessaire de 20 000 UI/kg/semaine, toutes les 4 semaines. Dose maximale (voe IV ou SC) : 720 UI/kg/semaine. Phase d'entretien : Pour maintenir Hb entre 10 et 12 g/dl, réduire la posologie au moins. Ajuster ensuite la posologie à intervalle de 1 à 2 semaines. Si administration SC : dose hebdomadaire à administrer en 1 injection/semaine ou en 3 ou 7 injections/semaine. Les patients stables sous un régime de 1 injection/semaine peuvent passer à 7 injections toutes les deux semaines (une augmentation de la dose peut être nécessaire). **Prévention de l'anémie du nouveau-né prématuré** (uniquement seringues pré-remplies) : administration par voie SC à une dose de 250 UI/kg, 3 fois par semaine avant le 30^{ème} jour de vie, pendant 6 semaines. **Traitement de l'anémie symptomatique induite par la chimiothérapie chez les patients cancéreux** : Voie SC chez les patients anémiques (ex : taux d'hémoglobine Hb \leq 10 g/dl). Les symptômes et séquelles de l'anémie varient avec l'âge, le sexe et la gravité globale de la maladie. Évaluer au cas par cas de l'évolution clinique et de l'état du patient. Dose recommandée à administrer en 1 injection/semaine ou en 3 à 7 injections/semaine. Dose initiale recommandée : 30 000 UI/semaine (= 450 UI/kg/semaine sur la base d'un poids corporel patient moyen). Variabilité du taux d'Hb à prendre en charge - adapter la posologie afin de maintenir le taux d'Hb cible (10 à 12 g/dl ou 6,2 à 7,5 mmol/l). Éviter un taux d'Hb $>$ 12 g sur une période prolongée. Après 4 semaines de traitement, si augmentation du taux d'Hb \geq 1 g/dl (0,62 mmol/l), poursuivre la dose ; si augmentation du taux d'Hb $<$ 1 g/dl, considérer un doublement de la dose ; si augmentation du taux Hb $>$ 2 g/dl (1,3 mmol/l), réduire la dose de 25 à 50 %. Après 8 semaines de traitement, si augmentation du taux d'Hb $<$ 1 g/dl, arrêter le traitement. Poursuivre le traitement jusqu'à 4 semaines après la fin de la chimiothérapie. Ne pas dépasser 60 000 UI/semaine. Quand objectif thérapeutique atteint ou si le taux Hb dépasse 12 g/dl : réduire la dose de 25 à 50 %. Arrêt temporaire de traitement si le taux Hb dépasse 15 g/dl (9,1 mmol/l). Après que le taux Hb soit devenu \leq 12 g/dl, reprise à une dose réduite d'environ 25 %. Utiliser la dose la plus faible approuvée de NeoRecormon® pour permettre un contrôle

satisfaisant des symptômes de l'anémie. **Augmentation du volume des dons de sang autologue. CONTRE-INDICATIONS** : Hypersensibilité à la substance active, à l'un des excipients ou à l'acide benzoïque, métabolite de l'alcool benzylique (multidose). Hypertension artérielle mal contrôlée. Dans l'indication « augmentation du volume des dons de sang autologue » : infarctus du myocarde ou accident vasculaire cérébral le mois précédant le traitement, angor instable, patients à risque de fibrillations ventriculaires profondes tels que ceux ayant des antécédents thrombo-emboliques. NeoRecormon® multidose contient de l'alcool benzylique contre conservateur et par conséquent ne doit pas être administré aux nourissons ni aux jeunes enfants jusqu'à l'âge de trois ans. **MISES EN GARDE SPECIALES ET PRECAUTIONS D'EMPLOI, INTERACTIONS, GROSSESSE ET ALLAITEMENT, EFFETS SUR L'APTITUDE A CONDUIRE DES VEHICULES ET A UTILISER DES MACHINES, EFFETS INDESIRABLES** : Malades présentant une insuffisance rénale chronique accompagnée d'une anémie : Affections vasculaires, Affections du système nerveux et hématoLOGIQUES et Affections du système lymphatique. Patients atteints de cancer : Affections vasculaires, Affections hématologiques et du système lymphatique, et Affections du système nerveux. Malades inclus dans un programme de transfusions autologues : Affections du système nerveux. Autres effets indésirables. **SURSOUSAGE PROPRIETES PHARMACODYNAMIQUES** : Anti-anémique. Code ATC : B03XA. **PROPRIETES PHARMACOCINETIQUES** : DONNEES. **CODES DE SECURITE PRECLINIQUES, INCOMPATIBILITES, CONSERVATION** : **Seringue préremplie** : 2 ans. **Multidose** : 3 ans. La stabilité physico-chimique de la solution reconstituée dans ses conditions d'utilisation a été démontrée pour une durée d'un mois entre +2°C et +4°C. D'un point de vue microbiologique, une fois entaillée, la solution multidose doit être conservée au maximum un mois entre +2°C et +8°C. L'usage de toutes autres conditions et durées de conservation reste sous la responsabilité de l'utilisateur. **Toutes formes** : à conserver au réfrigérateur entre +2°C et +8°C. Conserver dans son emballage externe à l'abri de la lumière. Pour l'usage ambulatoire, le produit non reconstitué peut être gardé en dehors du réfrigérateur à température ambiante (ne dépassant pas +25 °C) durant une période unique pouvant aller jusqu'à 5 jours (5 jours pour la seringue préremplie). **NATURE ET CONTENU DE L'EMBALLAGE EXTERIEUR, INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION, LA MANIPULATION ET L'ELIMINATION, CONDITIONS DE DELIVRANCE** : Classe I. Prescription initiale hospitalière annuelle. La prescription initiale par un médecin exerçant dans un service de dialyse à domicile est également autorisée. Reimboursé Sec.Soc. à 65 % selon la procédure des médicaments d'exception (prescription en conformité avec la Fiche d'Information Thérapeutique). Agréé aux collectivités. Inscrit sur la liste des spécialités prises en charge en sus de la T2A. **NUMEROS AU REGISTRE COMMUNAUTAIRE DES MEDICAMENTS** : **Multidose** : 1 flacon de lyophilisé pour solution injectable et 1 ampoule de solvant (5 ou 10 mL), 1 dispositif de reconstitution et de prélèvement, 1 aiguille 21G, 1 seringue à usage unique (5 ml ou 10 ml). NeoRecormon® 50 000 UI, EU/1/97/031/019, CIP 349 843,7, prix : 468,85 €. **Seringues préremplies** : 0,3 ml de solution dans une seringue préremplie (verre de type II avec capuchon et extrémité du piston en caoutchouc recouvert de jellon et une aiguille de 27/1/4 Insul NeoRecormon® 500 UI en seringue préremplie - aiguilles 30G/1/4). NeoRecormon® 500 UI, boîte de 6, EU/1/97/031/026, CIP 349 842,2, prix : 34,33 €. boîte de 1 : EU/1/97/031/025, CIP 349 848,6, prix : 6,24 €. NeoRecormon® 1 000 UI, boîte de 6 : EU/1/97/031/028, CIP 349 849,5, prix : 63,43 €. boîte de 1 : EU/1/97/031/027, CIP 349 848,9, prix : 11,92 €. NeoRecormon® 2 000 UI, boîte de 6 : EU/1/97/031/030, CIP 350 023,1, prix : 121,63 €. boîte de 1 : EU/1/97/031/029, CIP 350 022,5, prix : 23,29 €. NeoRecormon® 3 000 UI, boîte de 6 : EU/1/97/031/032, CIP 350 030,5, prix : 179,83 €. boîte de 1 : EU/1/97/031/031, CIP 350 029,8, prix : 34,30 €. NeoRecormon® 4 000 UI, boîte de 6 : EU/1/97/031/042, CIP 353 105,5, prix : 234,22 €. boîte de 1 : EU/1/97/031/041, CIP 353 105,3, prix : 44,08 €. NeoRecormon® 5 000 UI, boîte de 6 : EU/1/97/031/034, CIP 350 032,4, prix : 258,41 €. boîte de 1 : EU/1/97/031/033, CIP 350 031,2, prix : 50,79 €. NeoRecormon® 6 000 UI, boîte de 6 : EU/1/97/031/044, CIP 353 110,0, prix : 347,80 €. boîte de 1 : EU/1/97/031/043, CIP 353 109,2, prix : 65,45 €. 0,6 ml de solution dans une seringue préremplie (verre de type II avec capuchon et extrémité du piston en caoutchouc recouvert de jellon et une aiguille de 27/1/4). NeoRecormon® 10 000 UI, boîte de 6 : EU/1/97/031/036, CIP 350 034,1, prix : 952,49 €. boîte de 1 : EU/1/97/031/035, CIP 350 033,5, prix : 102,23 €. NeoRecormon® 20 000 UI, boîte de 6 : EU/1/97/031/035, CIP 350 036,4, prix : 1 083,33 €. boîte de 1 : EU/1/97/031/037, CIP 350 033,9, prix : 108,10 €. NeoRecormon® 30 000 UI, boîte de 4 : EU/1/97/031/046, CIP 363 466,2, prix : 1 085,55 €. boîte de 1 : EU/1/97/031/045, CIP 363 465,6, prix : 269,41 €.

TITULAIRE DE L'AMM : Roche Registration Limited - 8 Falcon Road - Stone Park - Welwyn Garden City - AL7 1TW - Royaume-Uni. Représentant local : Roche - 53 boulevard du Parc - 92521 Neuilly-sur-Seine Cedex. Tél. 01 46 46 50 00. **DATE D'APPROBATION / REVISION** : Octobre 2000, V11/08.

Pour une information complète, consultez le dictionnaire VdR.

Le *Roche* utilisé pour vos examens de laboratoire est déclaré auprès de la CNA. Roche est responsable de ce Roche qui a pour finalité le soin de nos patients. Nous disposons d'un droit d'accès, de modification et d'opposition aux données personnelles vous sont envoyées (à Sonos, Antidote de Roche) tel qu'indiqué 0146460000.

Roche
52, boulevard du Parc
92521 Neuilly-sur-Seine cedex

Contact UIMP
Tél. : 01 46 46 51 01
www.roche.fr

Quand chaque pas est un exploit



La force retrouvée

