

SOCIÉTÉ DE MÉDECINE DE FRANCHE-COMTÉ

QUE PENSENT LES FEMMES DE LA RÉALISATION DU FROTIS CERVICO-UTÉRIN EN CABINET DE MÉDECINE GÉNÉRALE ?



SERIO Delphine

Dr PERROT JM

Le 29/09/2011

CONTEXTE (1)

✓ **Épidémiologie du cancer du col de l'utérus**

- Monde en 2008: 2^e cancer féminin, 275 008 décès
- France en 2005: 10^e cancer féminin, 15^e rang des décès
- Diminution de l'incidence et de la mortalité en France entre 1980 et 2005

✓ **Une disparité dans la réalisation du dépistage**

- 4,7 millions de frottis réalisés en France entre 2005 et 2007
- Taux de couverture global estimé à 57,4% sur la période 2005-2007

CONTEXTE (2)

✓ Démographie médicale

- 2010: diminution des gynécologues médicaux (-19%)
- 2010: augmentation du nombre de médecins généralistes(MG)(+5,3%)
- Projection en 2015: 600 gynécologues médicaux pour 30 millions de femmes et 180 en 2020

✓ Implication des médecins généralistes dans le dépistage

- Ils ne réalisent que 10% des frottis qui sont de bonne qualité
- L' HAS en 2010 désire une implication croissante du MG dans le dépistage

OBJECTIFS

❖ Pourquoi les femmes ne consultent-elles pas leur médecin généraliste pour la réalisation de leur frottis ?

- ✓ **Hypothèse:** les femmes pensent que le frottis est un acte de spécialiste
- ✓ **Objectif principal:** identifier les freins et facteurs favorisant la réalisation du frottis en cabinet de médecine générale

MATÉRIEL ET MÉTHODES

- ✓ **Étude qualitative**
- ✓ **Déroulement de l'étude**
 - Distribution d'invitations
 - Élaboration d'un guide d'entretien
 - Entretiens semi-directifs en face à face
 - Enregistrements avec garantie de l'anonymat
 - Arrêt des entretiens à la saturation des données (+3)
- ✓ **Analyse des données**
 - Retranscriptions en verbatim
 - Codage manuel et analyse thématique
 - Classification en thèmes et catégories

RÉSULTATS (1)

- ❖ **Représentations du frottis**
 - « une sécurité » « un moyen de se rassurer » « une prise en charge plus précoce »
 - Le frottis n'est pas un sujet de discussion entre femmes
 - On note plus de discussion sur la vaccination anti-HPV
- ❖ **Ressenti de la réalisation du frottis**
- ✓ **Frottis:**
 - Un geste désagréable mais non douloureux « non, on sent juste comme une petite griffe, ce n'est pas agréable mais c'est supportable »
 - Pas de ressenti pour certaines
 - Pas d'appréhension
- ✓ **Pas d'importance du sexe du praticien**

RÉSULTATS (2)

❖ Relation au médecin traitant

✓ Bonne relation:

- Relation de confiance
- Proximité relationnelle
- À l'aise lors des consultations

✓ Qualités:

- Écoute et disponibilité
- Prise en charge globale et connaissance du patient

✓ Discussion autour de la gynécologie

- Pas de problèmes pour en parler avec leur MG
- Quelques réserves « je peux aller à l'hôpital, qu'il ait les résultats pourquoi pas, mais moi que je lui en parle, non »

RÉSULTATS (3)

❖ Ressenti des compétences du MG à la réalisation du frottis

✓ Par les femmes suivies par un gynécologue

- MG compétent pour le suivi de base, moins si complications
- Compétences identiques au gynécologue
- Aucune idée des compétences du MG
- Doute concernant la formation des MG en matière de gynécologie

✓ Par les femmes suivies par un médecin généraliste

- Compétent pour les gestes de base mais doit savoir orienter si complications
- Pas de doute concernant la formation reçue

RÉSULTATS (4)

❖ Critères de choix du spécialiste

✓ Qualification et expérience

- « c'est son métier, le MT il va me soigner ma grippe et mon gynécologue va me faire mon frottis »
- Compétences supérieures à celles du MG

✓ Médecine d'organe:

- « ben c'est un spécialiste quoi, il est spécialisé dans une matière »

✓ Habitude :

- « c'est lui qui me le fait car il me l'a toujours fait »

✓ Relation au médecin généraliste

- Pudeur et gêne lors de l'examen
- Implication relationnelle trop importante, médecin de famille
- Aucune place dans le suivi gynécologique ou place de relais

RÉSULTATS (5)

❖ Critère de choix du médecin généraliste

✓ Côté pratique:

- Proximité et disponibilité

✓ Relation de confiance

- Connaissance de la patiente « il me connaît bien et il y a cette relation de confiance, il connaît toute la famille, il suit mes enfants »
- Prise en charge globale

✓ Rôle dans le suivi gynécologique

- 1^{ère} place
- Pas besoin de consulter un spécialiste

DISCUSSION (1)

❖ Représentations du frottis

- Une sécurité, un moyen de se rassurer et d'éviter un cancer comme dans une étude réalisée par l'**INCA en 2009**
- Discussion entre femmes autour du frottis difficile, sujet tabou ?

❖ Ressenti de l'examen gynécologique et du frottis

- Le frottis: un examen désagréable mais non douloureux contrairement aux résultats d'une **thèse réalisée à Clermont**
- Le sexe du praticien n'est pas un frein à la réalisation du frottis contrairement à une étude réalisée par l'**ORS en 2004**

DISCUSSION (2)

❖ Freins

- Hypothèse confirmée: le frottis est un acte de spécialiste
- Méconnaissance de la formation en FMI des MG (identique étude **ORS**)
- Méconnaissance de la possibilité d'un suivi gynécologique par le MG (identique étude **ORS**)
- Formation du MG insuffisante par rapport à celle du spécialiste (identique enquête **BVA**)
- Proximité relationnelle avec le MG (identique étude **ORS** et **thèse de Clermont**)

❖ Facteurs favorisants

- Pas d'intérêt du spécialiste (identique étude **ORS**)
- Disponibilité, proximité du MG (différent enquête **BVA**)
- Connaissance globale de la patiente par le MG (identique **thèse de Clermont**)
- MG compétent pour le suivi de base (différent enquête **BVA**)
- Relation de confiance avec le MG (identique **thèse de Clermont**)

CONCLUSION

- ✓ **Le médecin généraliste:** devrait avoir une implication croissante dans le dépistage du cancer du col de l'utérus
- ✓ **Le frottis:** demeure un acte de spécialiste pour beaucoup
- ✓ **Quelques solutions:**
 - Information des compétences du MG, reconnaissance du DIU
 - Information des jeunes filles lors des consultations de vaccination anti-HPV
 - Une étude des freins venant des MG serait intéressante
- ❖ **Dépistage organisé: une solution pour lever les freins?**