






STRATEGIES THERAPEUTIQUES en HEMATOLOGIE

Pr Eric DECONINCK
Hématologie clinique
CHU Besançon





La cellule cancéreuse en hématologie

- Cellules circulante: leucémie
- Cellule restant dans la moelle: myelome
- Cellules restant dans le ganglion: lymphome



Exemple N°3


Maladie de Hodgkin



Exemple N°3

Maladie de Hodgkin

- Chimiothérapie suivie de radiothérapie sur les zones atteintes
- Evolution du traitement:
 - plus de radiothérapie chez les patients bon répondeurs




Les Objectifs du Trt

- « Watch and wait » (surveillance)
 - Traitement en cas d'évolution
- Corriger les symptômes, traiter et prévenir les complications
 - Améliorer la qualité de vie et parfois la survie
- Obtenir une rémission
- Eviter les rechutes
- Guérir




Les moyens

- **Chimiothérapie**
 - Orale /IV
 - Séquentielle /continue
 - Doses filées / Intensive
- **Hormonothérapie** (marginale en hématologie)
 - Corticoïdes et androgènes
- **Biothérapies**
 - Greffes autologues / allogéniques
 - Thérapeutiques ciblées
- **Radiothérapie**
 - Irradiation corporelle totale
 - Irradiation loco-régionale
- **Soins de support médicamenteux**
 - Facteurs de croissance: EPO, G-CSF, ...
 - Transfusions




Les pathologies




- Leucémies aiguës et lymphomes de haut grade de malignité
- Leucémies chroniques et lymphomes de bas grade de malignité
- Myélodysplasies
- Myélome
- Syndromes myéloprolifératifs
 - Cas particulier de la LMC
 - Cibles moléculaires et thérapies ciblées




Leucémie aigüe lymphoïde: pronostics différents selon l'âge



Et selon le traitement...



Exemple n°1




- LMC
 - Hydroxyurée (Hydréa®)
 - Contrôle les symptômes et limite les complications
 - Interféron
 - Améliore la survie au prix d'une toxicité sévère
 - Allogreffe de CSH
 - Guérison (survie) dans 40-60% des cas
 - Imatinib (Glivec®)
 - Rémission moléculaire qui s'accroît au fil du temps
 - > 90% de survie en rémission chez les patients répondeurs



Exemple n°2

- Lymphome folliculaire
 - Pas de critères de forte masse tumorale
 - Abstention et surveillance
 - Critères de forte masse
 - Chimiothérapie + Immunothérapie
 - Rechute
 - Autogreffe de CSH → Rémission prolongée
 - Allogreffe de CSH → Guérison



Evolution du myélome

