



Alopécie chimio induite

Formation Infirmière
en Hématologie -Oncologie



Introduction

- Contexte

Expressions rencontrées

« l'histoire des cheveux »

« l'affaire des cheveux »

Ambivalence..

Le patient et l'Entourage

Alopécie LE Signe de la maladie

10U 2 places dans les effets iatrogènes classé par les malades.

Décalage(effet secondaire et effet iatrogène)

l'alopécie n'est pas isolées ce sont les phanères qui sont agressé
..AMBIVALENCE , phénomène , question en soi, chacun a à l' esprit s' agissant du cancer et en même temps cet aspect implicite renvoie à la pudeur , à l'inconnu,à l' intime ou alors volontairement banalisé.

On a une individualité qui s' oppose au prêt à penser

Qui pourra évoluer se questionner différemment tout au long du parcours.

Effets délétères de l' alopecie sur l'image de soi , qualité de vie , baisse de confiance en soi.

Décalage: entourage et soignant centré sur l' efficacité du traitement et la gravité de la maladie....

Importance vécue pour le patient

Effet secondaire et effets iatrogènes

alopécie temporaire .. N' engage pas le pronostic vital,

Le vécu est unique, particulier,les conséquences ne sont pas constante, ni linéaire dans la vie du malade mais évolue en fonction des phases de la maladie ou il se trouve. Parcours de soins antérieur transformation de leur mode de vie familiale et professionnelle



Les troubles liés à alopecie chimio induite

- Dimensions symboliques et culturelles

Références historiques nourri par un imaginaire collectif
Les déportés des camps
Les femmes tondues.

Dimension sociale et relationnelles.

- .genre
- .Age
- .Statut affectif
- .Statut professionnel

Individualité du vécu lié à notre histoire éducation, valeur.....

Et » le prêt à penser »

Intrication des représentations collectives et sociales et intrication des représentations personnelle et collectives.

GENRE: disparité du sexe.cheveux féminins puissante fonction de différenciatrice.

Cheveux court court pleine possession de leur féminité

Cheveux long adolescente et femme ménoposée

Crane rasé skinhead et la coupe du monde 1998

Alopecie plus importante pour les femmes mais marquée de pudeur pour l' homme comme pour la femme.

Source de la CNAM 6% DES REMBOURSEMENT POUR LES PERRUQUES DES HOMMES.

Age PERTE DES CHEVEUX PROCESSUS DE VIELLISSEMENT PLUS FACILEMENT ACCEPTE PAR HOMME COMME LE CHEVEUX BLANC.

Statut affectif: La situation affective et familiale dans laquelle se trouve la personne a des répercussion majeurs sur la façon d' anticiper et de vivre cette perte , vivre seul , célibataire, marié , enfants..

Sécurité affective et dilemme de devoir ou vouloir révéler sa maladie à qui?

Faire porte un poids trop lourd alors que l' on souhaite protéger.

Facteurs qui peuvent induire des comportement contradictoire , opposé selon les malades.

I ' importance du regard des enfants crainte difficile du mari



Dimension de la maladie

- Contexte
- Le temps du cancer(3 étapes)
- Le diagnostic
- Notion de temps
- La récurrence

CONTEXTE. L' Alopecie ne doit pas être considérée dans sa généralité dans la diversité des des situation médicale. A quel moment de la maladie?

Dans quel parcours thérapeutique?

Traitements déjà reçu ?

Forme particulière va prendre la chute des cheveux brutal ou progressive?

LE TEMPS DU CANCER.

Prise de conscience du risque

Moment de la chute

Après la chute.

LE DIAGNOSTIC.

Information au moment du diagnostic le temps de l' annonce sidération, déni...

Comment l' info est donnée « vous risquez de perdre, vos cheveux vont tomber, il y a de grandes chance que vous perdiez vos cheveux »

L' annonce en décalage et reprise à un autre impact relief plus important.

NOTION DE TEMPS.

Le changement de perspective temporelle induit par le diagnostic peut éclairer le décalage.

Les soignants, l' entourage parlent de l' aspect temporaire , mais les patients ont une difficulté à se projeter dans l' avenir à l'issue de l' annonce du diagnostic qui rend inopérant l' argument de la repousse..

Nicole ALBY PSYCHO ONCO l' alopecie s'inscrit la succession des pertes dans l' ensemble des changements identitaires(ablation sein , alopecie , perte de poids ou prise de poids » j' étais étrangère à moi même »



Modes d'adaptation

- Informer , adapter, personnaliser
- Le décalage
- Accompagnement soignant
- Atelier socio esthétiques.
- SITE
- ERI

Informier.

Connaître le décalage et écouter et guider. Nœud gordien de la relation soignant soigné

Accompagnement soignant qui reprend la prise en charge globale

Consultation socio esthétique une réponse , on ne banalise pas ce problème on cherche des réponses..



Les stratégies de lutte

- Le Casque réfrigérant
- Hygiène des cheveux
- Anticipation(coupe)
- Qui rase?



STRATEGIE ET NORMALISATION

- Accessoires capillaires
- Quand acheter la perruque?
- Le budget
- Client/ Vendeur: interaction:capital



CONCLUSION

- Importance de la biographie du malade.
- Identifier les ajustements et les modes d'adaptation possibles.
- Accompagne, écouté, guidé vers les compétences.

